



Najvyššia trieda medzi pergolami s pevnou strešnou krytinou.

PTC[®] SYSTEM



EXTRA ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

- odkvapový profil 160 x 160 mm
- stojka 140 x 140 mm
- stenový profil 190 x 70 mm
- strešný profil 120 x 72 mm
- medzikrovková krytka 120 x 20 mm

Pergola PTC

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Technické parametre

Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 160/220 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina SUN PROTECTION
- integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 5°



Najvyššia trieda medzi pergolami s pevnou strešnou krytinou

Štandardné rozmery pergoly

| hĺbka \ šírka | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 10000 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

potrebný počet predných stojok

Pergola PTC

Celohliníková konštrukcia v kombinácii s drevodekorom LAMINICO WOOD



Hliníkové pergoly s dekorom dreva - voľba tých, ktorí chcú viac

Máte radi veci, ktoré sa vymykajú bežným štandardom? Máme pre vás pergoly v dizajne dreva, ale s vlastnosťami hliníka. Štruktúra dreva LAMINICO WOOD, ako reálna napodobenina prírodného materiálu, dodáva pergole individuálny charakter, celkovo ju dokáže zútulniť a spríjemniť tak pocit sedenia na terase.

vykročte s nami do budúcnosti



Pergola PTC PLUS

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Technické parametre

Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 270 /330 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina SUN PROTECTION
- integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 5°



Najvyššia trieda medzi pergolami s pevnou strešnou krytinou

Štandardné rozmery pergoly

| hĺbka \ šírka | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 10000 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1500 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2000 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2500 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3000 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

potrebný počet predných stojok

Pergola PTC PLUS

Celohliníková konštrukcia v kombinácii s drevodekorom LAMINICO WOOD



Hliníková pergola PTC PLUS s dekorom dreva

Konštrukcia pergoly PTC PLUS je navrhnutá s ohľadom na naše vnútrozemské poveternostné podmienky. Pergola je doplnená o spevňovací profil s výstuhou vo vnútri, ktorá nám umožňuje stavať pergoly s väčším rozstupom stojok a vytvárať tak ničím nerušený výhľad z vašej terasy.



Ideálne riešenie pre Vašu pohodu a relax



Hliníkové pergoly PTC PLUS vyrábame v dvoch prevedeniach - ako celohliník vo farbe RAL 7016, a v kombinácii s použitím profilov v štruktúre dreva LAMINICO WOOD. Hliník v štruktúre dreva dokáže zútlučiť a celkovo spríjemniť pocit sedenia na terase. LAMINICO WOOD profily sú umiestnené v strešnej časti pergoly, táto je rovnako bezúdržbová ako celohliníková verzia pergoly.

TERMOKLIMATICKÁ pergola

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Technické parametre

Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 330 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina TERMOPANEL hr. 40 mm
- integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 5°



Ideálne riešenie pre Vašu pohodu a relax

Štandardné rozmery pergoly

| hĺbka \ šírka | 2230 mm | 3230 mm | 4430 mm | 5530 mm | 6630 mm | 7730 mm | 8830 mm | 9930 mm | 11030 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2400 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3000 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3500 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4000 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

potrebný počet predných stojok

TERMOKLIMATICKÁ PERGOLA

Prémiový produkt z našej produkcie, ktorý je zameraný nielen na dizajn, ale hlavne na funkčnosť. Termoklimatická pergola vo vysokej miere eliminuje prehrievanie priestoru terasy a pomáha šetriť energie na chladenie vnútorného priestoru nadväzujúceho na pergolu. Už vám nič nebude brániť v letných mesiacoch naplno sa venovať relaxu a posedeniam v kruhu rodiny a priateľov v príjemnom chládku vašej pergoly.



Hliníková pergola s termoizolačnou krytinou

Termoklimatická pergola je určená na dosiahnutie maximálneho tepelného komfortu aj na takých svetových stranách, akými sú juhozápad, či priamo západná strana domu alebo terasy. Tepelná účinnosť strešných panelov je 0,59 UC [W/m²K]. Pre zachovanie optickej svetlosti je celá spodná strešná plocha pergoly v bielej farbe RAL 9010.

PRÍSTREŠOK NA AUTO PTC

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Technické parametre

Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 160/220 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina SUN PROTECTION
- Integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 5°



Ideálne riešenie pre Vaše auto

Štandardné rozmery prístrešku PTC

| hĺbka \ šírka | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 10000 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

potrebný počet predných stojok

PRÍSTREŠOK NA AUTO PTC

Celohliníková konštrukcia v kombinácii s drevodekorom LAMINICO WOOD



Moderný dizajn prístrešku, vysoká úžitková hodnota a systém prepracovaný do posledného detailu. Bez starostlivosti o údržbu. Ponúkame Vám profesionálne riešenia, s dôrazom na kvalitné prevedenie všetkých konštrukčných detailov. Zaisťujeme kompletný servis od výroby až po montáž.

Hliníkový prístrešok PTC s dekorom dreva

Moderný dizajn, čisté línie a funkčnosť v jednom. Prístrešok na auto v kombinácii s drevodekorom. Optimálne spojenie dvoch materiálov, ktoré ponúka bezúdržbovosť hliníka a neopakovateľnú atmosféru a eleganciu dreva. Komfort, ktorý si vaše auto rozhodne zaslúži.



PRÍSTREŠOK NA AUTO PTC PLUS

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Technické parametre

Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 270 /330 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina SUN PROTECTION
- integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 5°



Najvyššia trieda medzi prístreškami s pevnou strešnou krytinou

Štandardné rozmery prístrešku PTC PLUS

| hĺbka \ šírka | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | 10000 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1500 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2000 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2500 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3000 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3500 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4000 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

potrebný počet predných stojok

PRÍSTREŠOK NA AUTO PTC PLUS

Celohliníková konštrukcia v kombinácii s drevodekorom LAMINICO WOOD



Hliníkové prístrešky na auto PTC PLUS sa vyznačujú masívnou konštrukciou z hliníkových profilov s rozmerom až 140x140mm, ktorá je vpredu doplnená o spevňovací profil. Ide nielen o skvelý dizajnový prvok, ktorý dokonale podčiarkuje výnimočnosť prístrešku, ale zároveň umožňuje montovať prístrešky s väčším rozpätím bez nutnosti použitia stredovej stopy. Hliníkový prístrešok pre autá PTC PLUS tak zaručuje luxus bez kompromisov, ktorý si vaše auto rozhodne zaslúži.

Komfort, ktorý si vaše auto rozhodne zaslúži.



PRÍSTREŠOK NA DVE AUTÁ - sedlová strecha

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016

Prístrešok na dve autá so sedlovou strechou - ideálne parkovacie miesto pre dva automobily vedľa seba. V tomto prípade je už beztak robustná konštrukcia prístrešku doplnená ešte o vystužovacie profily. Vďaka nášmu systému spevňovacích profilov sme schopní vyrábať hliníkové prístrešky aj s veľkým rozpätím.



Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 160 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina SUN PROTECTION
- integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 5°



Štandardné rozmery prístrešku PTC PLUS

| šírka \ hĺbka | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3000 mm | • | • | √ | √ | √ |
| 4000 mm | • | • | √ | √ | √ |
| 5000 mm | • | • | √ | √ | √ |
| 6000 mm | • | • | √ | √ | √ |

Prístrešok na dve autá s vystuženými profilmi umožňuje maximálne rozpätie až 6000 mm s maximálnou hĺbkou až 7000 mm. Ideálne parkovacie státie bez obmedzovania stredovou stojkou.

• alternatívne rozmery

√ štandardné rozmery

PRÍSTREŠOK NA JEDNO AUTO - sedlová strecha

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Prístrešok primárne slúžiaci pre jedno auto, avšak pri hĺbke až 7000 mm ponúka možnosť parkovania dvoch menších automobilov v rade za sebou. Prípadne poskytuje priestor za automobilom na parkovanie motocyklu, či bicyklov.



Parkovací priestor pre celú rodinu

PRÍSTREŠOK NA DVE AUTÁ - plochá strecha

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016

Prístrešky na dve autá PTC s plochou strechou - ideálne parkovacie miesto pre dva automobily vedľa seba, s možnosťou pridávania modulov pre parkovanie viac automobilov. Prístrešky je možné doplniť o deliace steny, formou fixného lamelového systému PTC.



Špecifikácia konštrukcie

- profily konštrukcie až do hrúbky 4 mm
- predný profil 160 x 160 /220 mm
- stojky rozmer 140 x 140 mm
- povrchová úprava RAL 7016 jemná štruktúra
- strešná krytina TERMOPANEL hr. 40 mm
- integrovaný dažďový zvod
- sklon strechy 2°



Parkovací priestor pre celú rodinu

Štandardné rozmery prístrešku PTC PLUS

| šírka \ hĺbka | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3070 mm | • | • | √ | √ | √ |
| 6070 mm | • | • | √ | √ | √ |

- √ štandardné rozmery
- alternatívne rozmery

Prístrešky na dve autá s plochou strechou umožňujú maximálnu šírku pre dvojgaráž 6000 mm s maximálnou hĺbkou až 7000 mm. Jedná sa o moderný typ s minimálnym sklonom strechy. Štandardne dodávame s tepelnoizolačnou strešnou krytinou. Prístrešky s tepelnoizolačnou strešnou krytinou.

VARIANT II. PRÍSTREŠOK NA AUTO - plochá strecha

Celohliníková konštrukcia RAL - 7016



Prístrešok primárne slúžiaci pre jedno auto, avšak pri hĺbke až 7000 mm ponúka možnosť parkovania dvoch menších automobilov v rade za sebou. Prípadne poskytuje priestor pred automobilom na parkovanie motocyklu, či bicyklov.

Parkovací priestor pre celú rodinu



LAMINICO WOOD - luxus bez kompromisov

Nechajte Váš projekt vyniknúť už na prvý pohľad. Ponúkame jedinečný dizajn, ktorý pretrvá roky.



Technologicky vyspelé pergoly PTC SYSTEM v prevedení LAMINICO WOOD majú individuálny charakter s nádychom luxusu a jedinečnosti. Pre náročného zákazníka ponúkame možnosť výberu podľa vzorkovníka LAMINICO WOOD so štruktúrou dreva.

Nebojte sa pustiť uzdu fantázii, buďte originálny a jedinečný




LAMINICO WOOD so štruktúrou dreva s UV stabilizátorom.

- vysoká farebná stálosť
- jedinečný prémiový dizajn
- množstvo kombinácií
- široká škála farieb
- bezúdržbovosť

štandard konštrukcia RAL - 7019, lamely farba - Irish oak

Realizácie LAMINICO WOOD




Posuvné sňolamy - ideálne tienenie pergoly

Moderný dizajn a funkčnosť v jednom

Sňolamy PTC SYSTEM – dizajn a funkčnosť v jednom

- Posuvné sňolamy ako ideálna ochrana súkromia
- Dokonalá ochrana pred slnečným žiarením
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Extra robustná konštrukcia
- Osobitý a jedinečný dizajn
- Výroba na mieru






Široká ponuka farieb

Dizajn a funkčnosť


Výplne rámov tvoria hliníkové lamely s uhlom 45°, ktoré ideálne bránia prenikaniu slnečných lúčov do priestoru pergoly.

Pre náročného zákazníka ponúkame lamely v exkluzívnom prevedení, jedná sa o hliníkové lamely LAMINICO WOOD so štruktúrou dreva.

štandard rám RAL - 7019, lamely RAL - 9007



štandard LAMINICO rám RAL - 7019, lamely farba - Irish oak





Tienenie pre pohodu a relax

PREDPRÍPRAVA NA UZATVORENIE



SMART - TECH systém

predpríprava pre:

- dodatočné zasklenie
- montáž tieniacej techniky
- montáž screenových roliet
- montáž záveterných stien
- montáž slnolamov



SMART - TECH systém je inovatívne konštrukčné riešenie, ktoré ponúka širokú škálu možností v rámci dodatočného dotvorenia vašej pergoly. Po namontovaní vzniknú čisté pravouhlé tvary, do ktorých je možné následne domontovať tieniacu techniku, screenové rolety, záveterné steny či dotvoriť pergolu do podoby zimnej záhrady.

KOMPLETNÉ ZOSTAVY

bez diaľkového ovládača



s diaľkovým ovládačom



LED TECHNOLOGY

- ideálne riešenie pre osvetlenie pergoly
- profesionálna montáž
- nízka spotreba energie
- možnosť diaľkového ovládania
- sada až 12 samostatných svietidiel



bez diaľkového ovládania

- sada 6 svietidiel
- sada 8 svietidiel
- sada 10 svietidiel
- sada 12 svietidiel

s diaľkovým ovládaním


- sada 6 svietidiel
- sada 8 svietidiel
- sada 10 svietidiel
- sada 12 svietidiel

Možnosť kombinovať jednotlivé sady.

Krytina na pergoly PTC SYSTEM - SUN PROTECTION


Klimatický komfort a ideálna ochrana pred slnečným žiarením. Krytina high – tech SUN PROTECTION odráža až 46% slnečných lúčov naspäť do atmosféry a nepriehrieva tak plochu terasy, ako je to pri bežných typoch presvetľovacích polykarbonátových krytín, či skla. Na terase vytvára polotieň, ale pritom zachováva dostatočnú svetlosť v miestnosti nadväzujúcej na pergolu. Pergoly PTC systém s krytinou high - tech SUN PROTECTION Vám zabezpečia maximálny komfort a pohodlie na terase.

Klimatický komfort takto prekrytého priestoru pergoly je na vysokej úrovni a teplota v ňom je príjemná aj počas horúcich dní. Napriek tomu, že krytina zabraňuje vzniku oslnivého osvetlenia, má pomerne vysoký prestup svetla.



High – tech SUN PROTECTION

- dosky odrážajú slnečné žiarenie a redukujú nárast teploty vnútorného priestoru o viac ako 46%
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká priestupnosť svetla
- účinný samočistiaci efekt
- záruka 10 rokov




štandardne dodávaná výška predných stojok je 2500 mm

| hĺbka pergoly | A | B |
|---------------|---------|---------|
| 1500 mm | 2728 mm | 2918 mm |
| 2000 mm | 2772 mm | 2962 mm |
| 2500 mm | 2816 mm | 3006 mm |
| 3000 mm | 2860 mm | 3050 mm |
| 3500 mm | 2904 mm | 3094 mm |
| 4000 mm | 2948 mm | 3138 mm |

V prípade potreby je možné za príplatok objednať individuálnu výšku predných stojok.

Pergoly u našich zákazníkov. Inšpirujte sa našimi realizáciami.





HLINÍKOVÉ PERGOLY PTC systém - originálny slovenský produkt

PTC SYSTEM
PERGOLY

autorizovaný predajca

